MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
EDITAL 17/2025

Realização: COPESE Concursos, Projetos Estratégicos e Seleções

RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS
- PROVA ESCRITA OBJETIVA, REALIZADA EM 25/01/2025 -

1- Após análise dos recursos pela Comissão Elaboradora de Questões e em atendimento ao Item 10.3 do Edital 19/2025, a Universidade Federal do Piauí, por meio da Coordenadoria Permanente de Seleção, TORNA PÚBLICO os pareceres com as justificativas de Anulação/Alteração de gabarito das questões da Prova Escrita Objetiva:

CONHECIMENTOS GERAIS - MATEMÁTICA

QUESTÃO	GABARITO PRELIMINAR	GABARITO DEFINITIVO	RESULTADO	JUSTIFICATIVA
15	C	-	ANULADA	A solução do problema não está presente em nenhuma das alternativas apresentadas na prova.

CONHECIMENTOS GERAIS - LEGISLAÇÃO

QUESTÃO	GABARITO PRELIMINAR	GABARITO DEFINITIVO	RESULTADO	JUSTIFICATIVA
22	C	-	ANULADA	O enunciado da questão não apresenta resposta direta com base no conteúdo programático exigido pelo Edital, demandando, para sua adequada resolução, a interpretação de decisões dos tribunais pátrios e consulta as normas infralegais, como no caso do Decreto-Lei nº 1.873, de 1981, art. 4º, parágrafo único, inciso IV.
29	C	-	ANULADA	Diante da imprecisão do enunciado e da ambiguidade, decide-se pela ANULAÇÃO para preservação da isonomia entre os candidatos e da regularidade do certame.

1-ENFERMEIRO

QUESTÃO	GABARITO PRELIMINAR	GABARITO DEFINITIVO	RESULTADO	JUSTIFICATIVA
31	A	B	MUDANÇA DE GABARITO	Adequação das alternativas correspondentes ao que pede o enunciado da questão.
33	A	-	ANULADA	Ajuste ao que está no PNI e conforme o enunciado.

3-ENGENHEIRO-ÁREA: MECÂNICA

QUESTÃO	GABARITO PRELIMINAR	GABARITO DEFINITIVO	RESULTADO	JUSTIFICATIVA
46	C	-	ANULADA	O item E apresenta erro na sua redação. Onde se lê: “O valor da energia total que um material pode absorver até o escoamento é dado pela área total abaixo da curva tensão versus deformação do material e é denominado resiliência.”; deveria ser: “O valor da energia total que um material pode absorver até o escoamento é dado pela área total abaixo da curva tensão versus deformação do material até a tensão de escoamento e é denominado resiliência.”

RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS
- PROVA ESCRITA OBJETIVA, REALIZADA EM 25/01/2025 -

4-TECNÓLOGO/FORMAÇÃO - ENGENHARIA CIVIL

QUESTÃO	GABARITO PRELIMINAR	GABARITO DEFINITIVO	RESULTADO	JUSTIFICATIVA
34	A	E	MUDANÇA DE GABARITO	O aumento de dimensões na composição do perfil, acarreta peso e custos. Se o perfil está adequado para as demais condições, a perda de estabilidade por flambagem lateral por torção, o recurso de travamento é mais eficiente.
35	C	-	ANULADA	Erro material na unidade de medida adotada
47	C	E	MUDANÇA DE GABARITO	A afirmativa IV está incorreta, pois os encargos sociais e trabalhistas incidem diretamente sobre a mão de obra que compõe as despesas diretas da obra, não devendo, portanto, ser incluídos no BDI (Bonificação e Despesas Indiretas).
48	A	-	ANULADA	A alternativa “A” é incorreta, pois o tempo de fim de pega não corresponde ao momento em que se encerram as reações de hidratação do cimento. Como as demais alternativas B, C, D e E também são incorretas, anula-se a questão.

5-6-NUTRICIONISTA

QUESTÃO	GABARITO PRELIMINAR	GABARITO DEFINITIVO	RESULTADO	JUSTIFICATIVA
35	C	D	MUDANÇA DE GABARITO	Com base nos dados fornecidos pela questão, bem como as margens de segurança, fator de correção e a quantidade necessária para o atendimento da porção prevista, retifica-se o gabarito da questão, com deferimento dos recursos.
36	B	A	MUDANÇA DE GABARITO	A terceira afirmativa apresenta um erro conceitual, com a troca de informações referentes aos aminoácidos presentes no arroz e feijão, ocasionando a retificação do gabarito para a alternativa A, com deferimento dos recursos.
37	A	B	MUDANÇA DE GABARITO	A assertiva IV deve ser classificada como errada, implicando a retificação do gabarito para a alternativa B, com deferimento do recurso.
49	D	-	ANULADA	A comissão decidiu pela anulação da questão em tela, por reconhecer a pertinência dos recursos e argumentação apresentada, visando preservar a igualdade de condições entre os candidatos.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
EDITAL 17/2025

Realização:
COPESE
Concursos, Projetos Estratégicos e Seleções

RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS
- PROVA ESCRITA OBJETIVA, REALIZADA EM 25/01/2025 -

7-TÉCNICO EM RADIOLOGIA

QUESTÃO	GABARITO PRELIMINAR	GABARITO DEFINITIVO	RESULTADO	JUSTIFICATIVA
33	C	-	ANULADA	Duplicidade de Alternativas Corretas

8-TÉCNICO EM CONTABILIDADE

QUESTÃO	GABARITO PRELIMINAR	GABARITO DEFINITIVO	RESULTADO	JUSTIFICATIVA
32	E	-	ANULADA	Verifica-se a existência de erro material de elaboração na Questão 32, consubstanciado na duplicidade de alternativas de resposta. As alternativas (A) e (E) apresentam idêntica combinação de itens (F, V, V), impossibilitando a identificação inequívoca de uma única alternativa correta.

2- Em conformidade com o item 10.5, na prova escrita objetiva, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos.
3- As alterações de gabarito valerão para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
4- O gabarito oficial após recursos está disponível no endereço eletrônico www.ufpi.br/copese.
5- Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados improcedentes.

Teresina, 12 de fevereiro de 2026.